

SUPERBET

Каталог
изделий

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН



Компания **СУПЕРБЕТ** занимается производством:

- Брусчатки: стандартной и премиум класса
- Заборов из рустованного (колотого) бетона,
- изделий для дорожного строительства из вибропрессованного бетона,
- товарного бетона,
- других изделий из бетона по индивидуальному заказу.

Целью нашей компании является обеспечить Вас польской продукцией высочайшего мирового стандарта. Мы стремимся удовлетворить потребности и ожидания самых требовательных клиентов, руководствуясь принципом, что Ваше удовлетворение это и наш успех. Производство осуществляется с использованием современных технологических линий, оборудованных интегрированной компьютерной системой, управляющей производственным процессом.

Благодаря использованию материалов высочайшего качества, дозируемых автоматически, после проверки отделом технического контроля мы получаем изделия гарантированного качества.

Маркируя свои изделия знаком **CE**, разрешающим их выпуск на рынок, мы декларируем соответствие европейским гармонизированным стандартам.

На предприятии действует Интегрированная система менеджмента в соответствии со стандартами:

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 и PN-N 18001:2004.

Реализуя производственные задачи, СУПЕРБЕТ хочет войти в число компаний с экологически чистым производством, поэтому устойчивое развитие и безопасные условия труда важны для нас так же, как и удовлетворенность клиентов. Многие дорожностроительные компании, а также индивидуальные покупатели, доверяют нашему качеству, способствуя динамичному развитию завода СУПЕРБЕТ.




Kempisty Piotr

Кэмписты Петр
СОВЛАДЕЛЕЦ

4	Современные методы производства
6	Идеал МАКСЛАЙН - большие площади - НОВЫЙ 2017
6	Морена
8	МоренаМакс
10	Идеал ФЕЕРИЯ КОЛОП - мозаичные мостовые
10	Атена
14	Мираж
18	Рубико
22	Эдда
24	Галя
26	Эос
28	Плита Феерия Колор
30	Идеал АКВАЛАЙН – мостовые из мытого (промытого или выполощенного) бетона
30	Дория
34	Нефрит
38	Гранд
40	Ректан
42	Плита Аквалайн
44	Идеал РЕТРО – мостовые старину
44	Атена Ретро
46	Эфез
48	Идеал КАЛЬЦИТ - мозаичные под мостовые
50	Изделия «ПОД КАМЕНЬ»
50	Ограждения (Заборы)
54	Палисад
56	Инструкция по установке забора из рустованного бетона
57	Мы проектируем для Вас
60	Декоративне крошки
61	Хранение брусчатого камня
62	СТАНДАРТНАЯ тротуарная плитка
62	Бехат (катушка)
63	Кирпич
64	Мостовая (старый город)
65	Рубико
66	Атена
67	Гранито
68	Старая мостовая
69	Тротуарная плита
70	Отделочные элементы
70	Обрамления (БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ)
71	Обрамление Палинея
72	Палисада Квадрат и Ринг
73	Ажурная плита – Газон
74	Бордюры ДОРОЖНЫЕ
76	Бетонные блоки - Бетонный блок - Водосточные лотки
77	Выставочные парки
78	Информация об изделиях
79	Условия продажи и гарантия

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ, И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ SUPERBET

Наблюдая тенденции в разработке современных композиций малых архитектурных форм с использованием тротуарной плитки, мы отмечаем постоянный рост требований к бетонной продукции. Наряду с долговечностью и функциональностью, в число лидеров выходит эстетика. Именно поэтому, воспользовавшись инновационными производственными технологиями, мы спроектировали современную серию продукции MaxLine, расширяющую ассортимент производимых компанией SUPERBET изделий.



В состав серии входит тротуарная плитка МОРЕНА и плита МоренаМАХ. Мы приложили все усилия для того, чтобы дизайн серии мог удовлетворить ожидания самых требовательных Клиентов. Прямоугольный камень плитки с покрытием без сколов создает элегантную поверхность, которая полностью вписывается в ведущие тенденции поиска гармонии с окружающим миром. Изделия доступны в цветовой гамме **ФЕЕРИЯ Колор** и **АКВАЛАЙН**.

Палитра для плитки, произведенной методом формования и окрашивания **ФЕЕРИЯ Колор**, обеспечивает практически неограниченные возможности получения требуемого оттенка продукции.

Автоматическое управление подачей отдельных

партий окрашенного бетона в форму позволяет достичь требуемого, повторимого результата, с различной резкостью на переходах между цветами и любым изменением цвета палитры в процессе производства. Такой процесс окрашивания обеспечивает достижение планируемого визуального эффекта в окрашиваемой продукции, позволяя имитировать природный скальный материал.

Инновационность окраски отражается в широкой гамме продукции: от декоративных плит и тротуарной плитки до палисадов и заборов «под камень».

Благодаря такой обработке пространственное благоустройство становится значительно более легкой задачей, а заказчик имеет возможность подобрать подходящие к окружающим условиям цвета, обеспечив достижение требуемого эстетического эффекта.

Действия, направленные на обеспечение удовлетворенности Клиента, являются первоочередной целью компании.

Различные предложения цветов и оттенков предназначены для оформления как в теплых, так и в холодных тонах, характерных для современного, минималистского пространства.

В состав палитры **ФЕЕРИЯ Колор** входят следующие цвета:

- Бабье лето
- Золотая осень
- Импрессия – красное дерево
- Вердена
- Бланко
- Амарилло
- Страчителла
- Сильвер
- **Клинкер***
- **Амбер***



При укладке следует помнить об общих правилах укладки плитки данной серии, то есть технологии смешивания отдельных слоев из разных палет, и других условиях, связанных с характеристиками данной формы и требованиями к использованию поверхности.

Оттенки серии **ФЕЕРИЯ Колор** укладываются отдельно или как композиция из нескольких оттенков. Часто встречается сочетание цветов «Бабье лето» и «Золотая осень», или «Бабье лето» и «Импрессия – Красное дерево» на одной поверхности.

* Цвета доступны в коллекции с 2017 г.

Применение метода выполаскивания при производстве серии **АКВАЛАЙН** позволяет получить изделия, структура которых напоминает четкую кристаллическую структуру природных магмовых скал.



Продукция производится с использованием технологии облагораживания в рамках соответствующего процесса полоскания верхнего слоя только что сформированных изделий. Частицы бетона верхнего слоя смываются, благодаря чему наверх выходит более крупное декоративное зерно с интенсивным цветом.

В результате открывается заключенный в лицевом бетоне благородный, разноцветный наполнитель.

Для производства используется натуральный наполнитель: мрамор, базальт, гранит, порфир, слюды – согласно установленной рецептуре, в соответствии с цветовой гаммой данного изделия.

Внутренний производственный контроль и ряд сопутствующих

процедур, предусмотренных Интегрированной системой управления, позволяют обеспечить повторяемость продукции, несмотря на переменные факторы, обусловленные естественными свойствами компонентов бетонной смеси. Наша компания прилагает все возможные усилия для того, чтобы получать сырье от производителей, предлагающих продукцию самого высокого европейского стандарта.

Инновационный характер окрашивания отражается в широком ассортименте продукции серии – как тротуарной плитки, так и декоративных плит.

Палитра цветов **АКВАЛАЙН** включает:

- *Алебастр*
- *Гранит*
- *Оникс*
- *Сахара*
- *Мелафир*
- *Родонит*
- *Габро*
- *Ваниль*

Технология производства серии **АКВАЛАЙН**

– это не только эстетические преимущества, но и функциональные свойства: продукция данной серии отличается высоким коэффициентом защиты от скольжения, что повышает безопасность эксплуатации.

Тенденции декоративного оформления указывают на частую практику сочетания изделий из обеих серий – ФЕЕРИЯ Колор и АКВАЛАЙН.

ФЕЕРИЯ Колор и АКВАЛАЙН удовлетворяют

ожидания и требования самых требовательных Клиентов. Эстетика, функциональность и технология производства данной продукции тесно связаны с природой.


Связь с природой и природной средой не случайна – она отражена в политике компании SUPERBET, которой наша марка руководствуется уже на протяжении более 30 лет. Видение нашей компании на следующий период 2016 – 2020 годов – это декларация наших следующих действий:

**«Мы – лидер на региональном рынке тротуарной плитки,
Мы заботимся о человеке и природной среде».**

SUPERBET

МОРЕНА

Морена это тротуарная плитка из серии Идеал МаксЛайн. Четыре камня с не скошенными краями позволяют получить простую, функциональную поверхность современного характера. Морена доступна в цветах Идеал Феерия Колор и Идеал Аквалайн.




**Номинальные размеры пресс-формы в мм



модель	отделка верхнего пласта	высота (см)	количество в одном слое (кв.м)	количество пластов (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
МОРЕНА	без фаски	6	1,08	10	10,8	1540

НОВЫЙ

НОВЫЙ



Новый 2017



МоренаМАКС

МоренаМАКС это плита из серии Идеал МаксЛайн. Нескошенные края, широкий выбор цветов и структуры изделия – все это позволяет создать поверхность, идеально отвечающую всем требованиям. Плита отлично подходит для укладки на террасах и на отмостке вокруг зданий. Плита доступна в цветах палитры Идеал Феерия Колор и Идеал Акуалайн.

598

418

**Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в одном слое (шт)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (шт)	ориентировочная масса поддона (кг)
МоренаМАКС	без фаски	6	4	10	40	1420

НОВЫЙ **НОВЫЙ**

амбер клинкер сильвер страчителла бабье лето золотая осень махониевая импрессия бланко амарилло вердена


ваниль алебастр родонит гранит сахара оникс мелафир габро



АТЕНА

Атена это плитка- в прямом, классическом виде и увлекательной колористике. Она позволяет на создание интересных мозаических поверхностей. Великолепно сочетается с другими видами плитки типа Феерия Колор, составляя интересные, разнообразные колористические композиции. Система составляется из семи элементов.


Тротуарная плитка Атена удовлетворит требования тех, кто заинтересован в пластичном дизайне при создании пейзажа в своем окружении



**Номинальные размеры пресс-формы в мм


модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество на слое (кв.м)	количество слое (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
АТЕНА	без фаски	6	1,06	11	11,66	1560

НОВЫЙ **НОВЫЙ**




амбер клинкер сильвер страчителла бабье лето золотая осень махониевая импрессия бланко амарилло вердена

Хит Продажи 2016



МИРАЖ

Мираж это тротурная плитка с краями без фаски с плоской поверхностью. Систему составляет пять небольших камней в форме трапеций, из которых легко формировать поверхности кругов, вееров и дуг. Маленькие элементы вдохновляют на создание многогранных образов. Они также великолепно вписываются в большие поверхности выложенные из плитки Атена, как вписанные круги и дуги. Они выглядят чрезвычайно эффектно в сравнении с брусчатками серии Идеал Аквалайн. Тротуарная плитка Мираж удовлетворит требования тех, кто ищет новых вдохновений в создании своего окружения.




**Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
МИРАЖ	без фаски	6	0,94	11	10,34	1360

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето

золотая осень


махониевая импрессия

бланко

амарилло



вердена





РУБИКО


Рубико это простой геометрический рисунок, состоящий из трех элементов: двух квадратов и прямоугольника. Является прекрасным материалом для создания современных элегантных поверхностей.



**Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса на поддоне (кг)
РУБИКО	без фаски	6	0,955	12	11,46	1560

НОВЫЙ **НОВЫЙ**




амбер клинкер сильвер страчителла бабье лето золотая осень махониевая импрессия бланко амарилло вердена



ЭДДА

Эдда это плитка с плавно - выпуклой поверхностью, слегка закруглённым видом с фаской. Систему составляет пять элементов в виде прямоугольников и трапеций, предоставляющих возможность создания интересных поверхностей с закруглёнными формами. Они великолепно считаются в окружении старых или стилизованных зданий, садов и парков, требующих выполнения романтических аллей и извилистых тропинок.

В соответствии с интересной колоритностью плитка Эдда удовлетворит требованиям тех, кто хочет соединить живописность с элегантностью.




**Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	элемент	высота (см)	количество в слое (кв.м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
ЭДДА	без фаски	прямоугольник	6	1,12	10	11,20	1480
			8	1,12	8	8,96	1620
		круг	6	1,10	10	11	1400

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето


золотая осень

махониевая импрессия

бланко


амарилло

вердена



ГАЛИЯ

Галия - это тротуарная плитка с мягко закругленными и волнистыми боковыми краями с нежной фаской. Она напоминает брусчатку, вытесанную ручным способом. Композиция создается из набора двух элементов в виде прямоугольника и квадрата. Вид плитки Галия в соединении с их живописным цветом удовлетворит требования тех клиентов, которые ищут вдохновение в ностальгическом, старинном стиле.




*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв. м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв. м)	ориентировочная масса поддона (кг)
ГАЛИЯ	микрофаска	6	1,00	11	11,00	1440

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето


золотая осень

махониевая импрессия

бланко

амарилло


вердена



ГАЛИЯ бабье лето

ЭОС

Эос это тротуарная плитка с фаской с плоской поверхностью и простым виде прямоугольника. Композиция позволяет на много- композиционные укладки, что придает увлекательный визуальный эффект, который в соединении с красивой колоритностью будет хорошим выбором для клиентов ценящих минимализм и классику.



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
ЭОС	с фаской	4	1,08	16	17,28	1600
		6	1,08	10	10,80	1420
		8	1,08	8	8,64	1500
	без фаски	6	1,08	10	10,80	1420
		8	1,08	8	8,64	1500

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето

золотая осень

махониевая импрессия

бланко

амарилло

вердена


ПЛИТА амарилло

ПЛИТА сахара, ПЛИТА амарилло, ПЛИТА алебастр, ПЛИТА бланко



ПЛИТА ФЕЕРИЯ КОЛОР

Композиция плит Феерия Колор характеризуется простым, классическим видом и неповторимым сочетанием цветов. Плиты удовлетворяют требования тех клиентов, которые хотят получить в своем окружении интересный, выразительный художественный эффект.




*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	размер (см)	высота (см)	количество в слое (шт)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (шт)	ориентировочная масса поддона (кг)
ПЛИТА Феерия Колор	с фаской	35x35	5	6	12	72	1060

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето

золотая осень

махониевая импрессия

бланко


амарилло

вердена




ДОРИЯ

Дория это тротуарная плитка , которая напоминает XIX - вечные старогородские мостовые. Классические цвета в соединении с мягким видом брусчатки дают возможность создания интересных и оригинальных орнаментов. Композиция создается из набора семи элементов. Плитка Дория удовлетворит требования тех клиентов, которые хотят, чтобы декоративность соединялась с незаурядностью.



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
ДОРИЯ	без фаски	6	1,06	11	11,66	1560



ваниль алебастр родонит гранит сахара оникс мелафир габро



ДОРИЯ алебастр




ДОРИЯ гранит, ДОРИЯ оникс




НЕФРИТ


Нефрит это тротуарная плитка, напоминающая натуральный гранит, в цветах выступающих в природе. Композиция создается из набора пяти элементов в виде трапеций, делающих возможность создания поверхности кругов и дуг. Очень эффективно выглядит соединение в одну экспозицию двух или трех гармонирующих с собой цветов, с целью получения идеальной декоративной композиции.




модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
НЕФРИТ	без фаски	6	0,94	11	10,34	1360




ваниль алебастр родонит гранит сахара оникс мелафир габро






ОБРАМЛЕНИЕ ПАЛИНЕА черная, НЕФРИТ оникс, НЕФРИТ алебастр






ГРАНД

Гранд это простой геометрический рисунок, состоящий из трех элементов: двух квадратов и прямоугольника. Поверхность брусчатки ассоциируется с натуральным камнем.



*Номинальные размеры пресс-формы в мм


модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
ГРАНД	без фаски	6	0,955	12	11,46	1560




ваниль алебастр родонит гранит сахара оникс мелафир габро

РЕКТАН

Ректан этот образец направлен клиентам, которые ценят минимализм. Простой вид прямоугольника в соединении с оригинальной зернистой структурой поверхности, дает возможность создания элегантных и эффектных поверхностей. Дополнительным достоинством является широкая колористика, а также возможность гармоничного соединения образца Ректан с тротуарной плиткой из серии Феерия Колор и Ретро.



модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
РЕКТАН	без фаски	6	1,08	10	10,80	1420
		8	1,08	8	8,64	1500



ваниль

алебастр

родонит

гранит

сахара

оникс


мелафир

габро




ПЛИТА АКВАЛАЙН

Плита Аквалайн это образец ориентирован на клиентов, которые ценят минимализм и элегантность. Простой вид квадрата в соединении с оригинальной, зернистой структурой поверхности дает возможность создания необыкновенно эффектных поверхностей. Дополнительным достоинством является широкая гамма цветов.



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	размер (см)	высота (см)	количество в слое (шт)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (шт)	ориентировочная масса поддона (кг)
ПЛИТА АКВАЛАЙН	с фаской	35x35	5	6	12	72	1060



ваниль

алебастр

родонит

гранит

сахара

оникс


мелафир

габро



АТЕНА РЕТРО

Атена Ретро - это тротуарная плитка, в которой поверхность, край и угол каждого элемента бережно нарушается, что придает камню вид подверженного естественному воздействию времени. Композиция создается из набора семи элементов в виде квадратов и прямоугольников. Мостовая из этой брусчатки придает атмосферу старины и идеально дополняет каждую из композиций в стилизованном оформлении застройки.




Номинальные размеры пресс-формы до старения в мм

wzór	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в Биг-Баг (кв.м)	ориентировочная масса Биг-Бага (кг)
АТЕНА РЕТРО	без фаски	6	11,66	1560

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето

золотая осень

махониевая импрессия


бланко

амарилло

вердена

ЭФЕЗ

Эфез это состаренная тротуарная плитка с специфическим видом и формой. Композиция создается из набора пяти элементов (разного типа трапеций). Поверхность каждого элемента бережно нарушается, что придает камню вид подверженного естественному воздействию времени. Они могут быть использованы в местах требующих сохранения характера старины. Тротуарная плитка Эфез понравится клиентам, которые хотят получить в своем окружении минимализм и классику, одновременно подчеркивая атмосферу застройки.




Номинальные размеры пресс-формы до старения в мм



wzór	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в Биг-Баг (кв.м)	ориентировочная масса Биг-Бага (кг)
ЭФЕЗ	без фаски	6	10,34	1360

НОВЫЙ

НОВЫЙ



амбер

клинкер

сильвер

страчителла

бабье лето

золотая осень

махониевая импрессия

бланко


амарилло

вердена

КАЛЬЦИТ


Кальцит это тротуарная плитка формой и цветом напоминающая природный камень. Благодаря уникальной технологии формирования и окрашивания Феерии Колор, позволяющей на получение желанной структуры цвета, она создает впечатление натурального известкового камня вытесанного ручным способом. Тротуарная плитка типа Кальцит удовлетворит требования тех клиентов, для которых естественная и суровая красота является очень важным аспектом. Натуральные цвета очень похожи на цвета выступающие в естественных известковых скалах встречающихся в природе – белый, розовый, желтый, зеленоватый.

Тротуарная плитка типа Кальцит получила патент в Патентном Учреждении Польши как промышленный образец Номер 14287 от 12.10.2009.



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего слоя	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
КАЛЬЦИТ	без фаски	8	1,17	8	9,36	1600



НОВЫЙ



клинкер



бланко



амарилло



вердена




ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ РУСТОВАННОГО (КОЛОТОГО) БЕТОНА

Система ограждений из рустованного бетона СУПЕРБЕТ идеально подходит в качестве ограждения приусадебных участков. Внешний вид ограждения имитирует натуральный камень. Большим преимуществом такой ограды является простота установки и долговечность. Богатая цветовая гамма позволяет подобрать цвет забора к общей стилистике усадьбы. Систему дополняют двускатные крышки.

Система КЛАССИК

Пустотелый блок КЛАССИК 38x22x16




Пустотелый блок КЛАССИК 12-26x22x16 комплект



Пустотелый блок из плитки 38x22x16 комплект




Крышка КЛАССИК 30x23x6




Система ПРЕМИУМ


Пустотелый блок ПРЕМИУМ 38x38x16



Пустотелый блок ПРЕМИУМ 13-25x38x16 комплект



Крышка ПРЕМИУМ 46x23x6



*ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ – примерные размеры после раскола указаны в см в соответствии с инструкциями по установке
*КРЫШКИ – Номинальные размеры пресс формы в см

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА БЛОКОВ:



сильвер амбер натурал бланко латте сахара амарилло махониевая импрессия

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА КРЫШЕК:




коричневый черный белый желтый

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ

Крышка ПРЕМИУМ



Пустотелый блок ПРЕМИУМ



Пустотелый блок из плиток




Крышка КЛАССИК




Пустотелый блок КЛАССИК

Пустотелый блок КЛАССИК






КЛАССИК махониевая импрессия



КЛАССИК сільвер



ПРЕМИУМ сахара

ПАЛИСАДА «ПОД КАМЕНЬ»

Палисада «под камень» отличается чрезвычайно эффектным эстетическим и функциональным преимуществом. Уникальный метод производства позволяет защитить декоративную текстуру изделия. Палисада доступна в двух вариантах длины, в широкой цветовой гамме. Материал отлично подходит для устройства стен, ограждений, цветников.

ПАЛИСАДА махониевая импрессия,
ПУСТОТЕЛЬНЫЙ БЛОК бланко



модель	ПАЛИСАДА «ПОД КАМЕНЬ»	
	высота (см)	42
ширина (см)	8	8
длина (см)	8	8
Количество слоев (шт)	5	5
количество в слое (шт)	24	20
количество на поддоне (шт)	120	100
ориентировочная масса поддона (кг)	680	850

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПАЛИСАД:



ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА БЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Работы по возведению должны проводиться при температуре 5°C - 25°C исходя из условий застывания бетона. Возведение забора должно начинаться с точного планирования траншей под фундамент с учетом размещения ям под столбики. Расстояние между столбиками должно быть кратно блокам основания забора (38 см), однако оно может быть и другим, в зависимости от индивидуальных пожеланий Заказчика.

Глубину траншеи под фундамент забора и столбики следует соотносить с высотой планируемого забора, а также глубиной промерзания грунта в данной климатической зоне.

Производитель рекомендует возведение фундамента из пластичного бетона марки С16/20.

Фундамент необходимо горизонтально изолировать с целью защиты забора от попадания влаги из грунта. Также рекомендуется устройство вертикальных деформационных швов каждые 8-10 м между основанием забора и столбиком, для защиты забора от поперечных трещин.

ВАЖНО!!!

Следует серьезно подойти к устройству фундамента для основания забора с учетом:

- Длины забора
- Типа и длины отдельных пролетов
- Типа грунта, на котором возводится ограждение
- Фундамент и основание необходимо возводить, используя бетон соответствующей марки. Для этой цели рекомендуется бетон марки не ниже С16/20.
- Также необходимо произвести армирование фундамента, как горизонтальное, так и вертикальное при помощи 4 прутков ребристой арматуры $\phi=10$ мм, установленных по углам столбиков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ:

Специфика рустованных элементов состоит в том, что они имеют неровную поверхность, напоминающую видом тесаный камень. Получающиеся таким образом различия в размерах: впадины и выступы отдельных элементов не являются дефектом изделия.

Допускаются различные оттенки одного цвета, обусловленные производством в различных погодных условиях, а также различиями в заполнителе, который является компонентом природного происхождения. Неоднородность цвета и известковые выцветы не являются браком и не могут служить основанием для рекламации.

Допускаются различия в размерах отдельных элементов +/- 5мм, не являющиеся дефектом изделия согласно стандарту PN-EN 13198:2005 „Изделия из сборного бетона. Малые архитектурные уличные и садовые элементы“

УКАЗАНИЕ

Перед возведением забора следует просмотреть отдельные поддоны пустотелых блоков и выбрать те, которые будут соответствовать типу поверхности кладки. Необходимо выбрать блоки с более гладкой поверхностью, а затем использовать их для возведения столбиков ворот и калиток.

ВНИМАНИЕ!!!

Забор должен возводиться рядами. Кладка блоков другим способом может создать потенциально опасную ситуацию, представлять угрозу для жизни и здоровья, а также привести к повреждению отдельных элементов.

- После укладки одного ряда блоков их необходимо заполнить пластичным бетоном марки С16/20. Бетон должен быть густым и заполнять весь забор. Во время заполнения системы бетоном следует обратить особое внимание на возможные протечки цементного молочка из-за неплотного заполнения швов между элементами забора. После застывания уложенного ряда начинаем укладку следующего, и так до необходимой нам высоты забора. Завершением забора будут служить двускатные крышки.

- В комплект входят плитки, соединяющиеся при помощи специального соединения. Эти плитки могут служить верхним рядом основания забора. Основной задачей соединителя является временное соединение элементов, до момента заливки пластичной массы бетона. Вышеперечисленные действия необходимо выполнять с чувством меры (во избежание растрескивания элементов).

УКАЗАНИЕ:

На этапе планирования и установки стоит позаботиться о том, чтобы проделать отверстия для других элементов в соответствии с концепцией, т.е. подготовить место под замок ворот, сливную трубу, металлические столбики, кабельные выводы и т.д.

КРЫШКИ

Ввиду высокого уровня подверженности загрязнению, а также периодическим атмосферным осадкам, рекомендуется заполнить швы между крышками – стоит помнить, что для этого необходимо использовать прозрачный морозостойкий силикон.

УКАЗАНИЕ:

Через определенное время, необходимое для того, чтобы шов затвердел, излишки силикона следует срезать острым ножом.

Производитель рекомендует провести обработку блоков и крышек.

Это делается с целью:

Унификации цвета

- Уменьшения впитывания воды во время осадков
- Облегчения очистки ограды в будущем
- Увеличения срока службы
- Необходима также и обработка поверхности изделий с целью предотвращения механических повреждений (отрицательные температуры), биологической коррозии (мхи, поросль), а также известковых высолов.
- Обработку следует проводить по чистой и сухой поверхности изделий, лучше всего в солнечный день, при температуре выше нуля.
- **ВАЖНО!!!!** Обработка должна производиться не ранее чем через месяц после окончания установки забора – нужно убедиться, что использованный бетон достиг своих прочностных параметров.



Автор проекта: Магдалина Дэмбовска

ДИЗАЙН ДЛЯ ВАС

Проектное бюро СУПЕРБЕТ предлагает помощь в функциональном и эстетичном обустройстве территории. Дизайнер предложит в соответствии с Вашими предпочтениями соответствующие решения, в том числе подбор моделей и цветов, на основе чего будет создан проект. Из широкого ассортимента брусчатки производства СУПЕРБЕТ мы поможем Вам выбрать материалы, которые будут отвечать характеру недвижимости. Мы предложим интересные варианты укладки и сочетания отдельных элементов, которые создадут уникальную композицию.

Подробную информацию о проектировании можно получить в офисе производителя или на сайте www.superbet.com.pl/RU/



Автор проекта: Магдалина Дэмбовска



Автор проекта: Каролина Пациорэк



Автор проекта: Каролина Пациорэк

Проект покрытия с использованием плитки из серии Аквалайн - Гранд оникс и Гранд алебастр.

Основная цель при проектировании покрытия – это создание гибких и функциональных решений, которые придадут пространству неповторимый характер.

Проект покрытия с использованием плитки из серии Аквалайн - Ректан оникс и Ректан алебастр.

Пожелания клиента и специфика ландшафта – это наиболее важные элементы, которые учитываются при создании проектов.



Автор проекта: Каролина Пациорэк




Автор проекта: Каролина Пациорэк



ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОШКИ

Декоративные крошки обладают высокими декоративными качествами. Это замечательные материалы, которые широко используются в садах для декоративной наружной и внутренней отделки поверхностей зданий и сооружений. Благодаря эстетическим достоинствам они употребляются при устройстве клумб и цветников, экспонируя растения и пространство сада. Доступное в мешках 25 кг и упаковках типа Биг-Баг.



УХОД ЗА БЕТОННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Поверхность продукции подвержена действию вредных внешних факторов – солнечного света, атмосферных осадков и их последствий, в том числе пыли, грязи и других загрязнений, требующих их регулярного удаления.

Систематический уход за бетонными поверхностями обеспечивает их эстетику, функциональность, а также более продолжительный срок службы. На рынке доступны средства, использование которых обеспечивает требуемое улучшение герметичности изделия, позволяет подчеркнуть цвет и т.д.

Все работы необходимо проводить в соответствии с правилами выполнения строительных работ.

Одним из факторов, влияющих на эстетику бетонного изделия, являются белые разводы в форме светлых пятен. Они исчезают сами собой, однако этот процесс, как правило, требует долгого времени. На рынке доступны средства, растворяющие известковый налет.



Видимый налет в форме известковых разводов на плите FEERIA COLOR.




Удаление разводов средством. На действие средства указывает образование пены на поверхности и выделение тепла.



Плита после удаления известковых разводов.

В качестве дополнительной защиты можно использовать спецпрепараты в виде лаков и пропиток.



Тротуарная плитка перед пропиткой.



Проба водяной капли перед пропиткой.



Пропитанная поверхность.



Покрытая средством для пропитки поверхность.



Защищенная от проникновения воды поверхность плитки: «эффект водяной капли».

Содержащиеся в настоящем документе материалы имеют исключительно информационный характер. Перед использованием средства следует обратиться за консультацией к специалистам, обладающим соответствующими знаниями об изделии и о средствах для его обработки, а также ознакомиться с паспортом безопасности химического вещества.

Детальную информацию о продукции и ее свойствах, способе применения и использования можно получить на сайте www.superbet.com.pl или у Производителя.



БЕХАТ с фаской серый

БЕХАТ


Достоинство этого вида тротуарной плитки по сравнению с другими видами состоит в ее значительной устойчивости к большим нагрузкам. Благодаря своей функциональности их часто можно увидеть на промышленных поверхностях, тротуарах и заправках. Их можно укладывать при использовании машин. Элементы тротуарной плитки Бехат после укладки сцепляются с собой, что гарантирует стабильность основания. Имеется возможность выбора плитки с фаской или без, а также толщину – 6 см и 8 см.



КИРПИЧИК черный, КИРПИЧИК красный

КИРПИЧИК

Простой в укладке элемент традиционной формы в виде прямоугольного кирпича, дающий возможность сочетания с другими формами. Тротуарная плитка в форме кирпича очень популярна и часто используется для городских тротуаров, пешеходных дорожек, подъездов и велосипедных дорожек. Варианты «Кирпичика» производятся с фаской или без и в трех толщинах – 4 см, 6 см и 8 см.




*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего пласта	элемент	высота (см)	количество в слое (кв.м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)	
БЕХАТ	с фаской	серединка	6	1,084	11	11,92	1550	
			8	1,053	8	8,42	1500	
		половинка	6	0,972	12	11,67	1520	
			8	0,972	8	7,78	1390	
			край	6	1,11	12	13,33	1730
				8	1,11	8	8,89	1590
	без фаски	Серединка, половинка	8	1,066	8	8,53	1520	



серый, черный, красный, коричневый, песочный, кремовый, желтый, зеленый



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего пласта	высота (см)	количество в слое (кв.м)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
КИРПИЧИК	с фаской	4	1,08	16	17,28	1500
		6	1,08	10	10,8	1420
		8	1,08	8	8,64	1500
		без фаски	6	1,08	10	10,8
	8		1,08	8	8,64	1500




серый, черный, красный, коричневый, песочный, кремовый, желтый, зеленый

МОСТОВАЯ (СТАРЫЙ ГОРОД)

Это необычайно эффектная тротуарная плитка состоящая из пяти элементов разного вида с характерно закругленными краями и углами. Форма камней прекрасно предназначена для создания живописных кругов, дуг и вееров. Тротуарная плитка видом напоминает натуральную мостовую. В сочетании с натуральными цветами создает вид мощеных поверхностей для обустройства стильных зданий, а также в создании дорожек в парках и скверах. Образец доступен в двух толщинах – 6 см и 8 см и широкой гамме красок.

РУБИКО

Рубико – это простой геометрический рисунок, состоящий из трех элементов: двух квадратов и прямоугольника. Является прекрасным материалом для создания современных элегантных мостовых.






АТЕНА

Атена это элегантный, простой образец состоящий из семи прямоугольников разной величины. Атена это плитка без т.н. фаски, с ровной, функциональной поверхностью. Камни этого вида позволяют создавать необычные мозаичные композиции. Она предназначена для строительства больших поверхностей подъездов, площадей, рынков. Отлично взаимодействует с плиткой из серии Гранито.



ГРАНИТО

Состоит из брусчатых камней разного размера в виде трапеций, которые составляют идеальный материал для создания прямых и извилистых дорожек. Форма камней- это волнистая и плоская поверхность без фаски. Мелкие элементы и широкая гамма красок вызывают интерес к созданию сложных образцов. Камни этого вида замечательно вписываются в большие поверхности укладки из плитки Атена, как вписанные круги и дуги.




*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего пласта	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
АТЕНА	без фаски	6	1,06	11	11,66	1560



серый черный красный коричневый песочный кремовый желтый зеленый



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	отделка верхнего пласта	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
ГРАНИТО	без фаски	6	0,94	11	10,34	1360




серый черный красный коричневый песочный кремовый желтый зеленый




СТАРАЯ МОСТОВАЯ

Старая мостовая это композиция из плиток двух разных размеров прямоугольников с закругленными краями. Старая мостовая создает естественные, прекрасно выглядящие поверхности, гармонирующие с окружением стильных зданий, подходит для мощения старгородских рынков, парков и скверов.



ПЛИТА


Тротуарная плита используется главным образом на тротуарах и прогулочных площадках. Композиция включает элементы в виде квадрата с размером 35 x 35 x 5 см и 50 x 50 x 7 см. Простая, классическая форма и универсальные цвета гарантируют создание эстетичной поверхности. Дополнительным достоинством является лёгкость и быстрота составления.




модель	отделка верхнего пласта	высота (см)	количество в слое (кв.м)	Количество слоев (шт)	количество на поддоне (кв.м)	ориентировочная масса поддона (кг)
СТАРАЯ МОСТОВАЯ	микрофаска	6	1,00	11	11,00	1440



серый черный красный коричневый песочный кремовый желтый зеленый



модель	отделка верхнего пласта	размер (см)	высота (см)	количество в слое (шт)	количество слоев (шт)	количество на поддоне (шт)	ориентировочная масса поддона (кг)
ПЛИТА	с фаской	35x35	5	6	12	72	1060
		50x50	7	4	10	40	1500



серый черный красный





БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ

Тротуарные бордюры используются при создании поверхности из бетонных элементов - создается аккуратная, цельная и стабильная поверхность, защищенная от расхождения элементов. Тротуарные бордюры выступают в четырех размерах.



ОБРАМЛЕНИЯ ПАЛИНЕЯ

Палинея это декоративное обрамление напоминающее палисадник. Обрамление применяется при отделке приусадебных дорожек, лестниц, террас.




*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	количество на поддоне (шт)	масса элемента (кг)	ориентировочная масса поддона (кг)
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 6X20X75	6	20	75	54	19	1040
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 6X20X100	6	20	100	45	27	1260
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 8X25X100	8	25	100	33	45	1500
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ 8X30X100	8	30	100	33	52	1750



серый черный красный



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	количество на поддоне (шт)	масса элемента (кг)	ориентировочная масса поддона (кг)
ПАЛИНЕЯ 6X28X50	6	28	50	68	18	1260



серый черный красный коричневый оливковый

ПАЛИСАДА КВАДРАТ черный




ПАЛИСАДА РИНГ черная



ПАЛИСАДА

Палисада это универсальный элемент отделки террас, отмосток, цветников, мостиков, спусков, лестниц. Палисада Квадрат позволяет на формирование слегка изогнутых или прямых форм, в местах нуждающихся в сохранения классических форм. Палисада РИНГ позволяет на формирование кругов, дуг и изгибов



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	количество на поддоне (шт)	масса элемента (кг)	ориентировочная масса на поддоне (кг)
ПАЛИСАДА КВАДРАТ	12	40	12	63	13	820
ПАЛИСАДА РИНГ	Ø 11	40	-	80	8,5	680




серый, черный, красный, коричневый, оливковый

АЖУРНАЯ ПЛИТА

С помощью изделия создаются устойчивые и экологичные поверхности. Прекрасная водопроницаемость и возможность засаживания отверстий травой.


Подходит для применения на паркингах, въездах в гараж, подъездных дорогах. Ажурная плита соединяет экологию с функциональностью, потому что отверстия в плите позволяют на засаживание травой. Доступна в толщинах 10 и 8 см.



*Номинальные размеры пресс-формы в мм

ЦВЕТНИК ФЛОРИНА

Цветник- это элемент малой архитектуры, который преимущественно используется для дополнительного упрочнения садовых откосов. В сочетании с зеленью и цветами представляет собой оригинальный и стильный элемент, вносящий разнообразие в садовое пространство.




серый, черный, красный

*Номинальные размеры пресс-формы в мм

ЦВЕТНИК МИНИ ФЛОРИНА

Полукруглая форма элемента позволяет на любое исполнение пространства в саде.

Новый 2016



серый, черный, красный, коричневый, желтый

*Номинальные размеры пресс-формы в мм











модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	количество на поддоне (шт)	масса элемента (кг)	ориентировочная масса поддона (кг)
АЖУРНАЯ ПЛИТА	40	8	60	40	25,5	1040
	40	10	60	32	33	1060
ЦВЕТНИК	45	30	66	20	60	1200
МИНИ ЦВЕТНИК	31	20	35	36	18	670

БОРДЮРЫ ДОРОЖНЫЕ

Бордюры делятся на четыре категории:

- бордюры тяжелые используемые в строительстве автострад и дорог, по которым движутся тяжелые транспортные средства
- бордюры облегченные используемые в строительстве городских дорог с меньшей интенсивностью уличного движения
- бордюры скошенные и въездные используемые при въезде на частные подворья и на пешеходных переходах
- бордюры радиальные позволяющие создавать различные дуги, изгибы и окружности

модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	количество на поддоне (шт)	масса элемента (кг)	ориентировочная масса поддона (кг)
БОРДЮР 15X30X100	15	30	100	15	95	1440
БОРДЮР 20X30X100	20	30	100	12	125	1500
ВЪЕЗДНОЙ БОРДЮР 15X22X100	15	22	100	20	70	1400
ВЪЕЗДНОЙ БОРДЮР 20X22X100	20	22	100	20	90	1800
БОРДЮР СКОШЕННЫЙ 15X22/30X100	15	22 / 30	100	16	82	1320
БОРДЮР СКОШЕННЫЙ 20X22/30X100	20	22 / 30	100	12	113	1360
БОРДЮР РАДИАЛЬНЫЙ R 0,5 (4 ШТ/360°)	15	30	78	15	75	775
БОРДЮР РАДИАЛЬНЫЙ R 1,0 (8 ШТ/360°)	15	30	78	15	75	925
БОРДЮР РАДИАЛЬНЫЙ R 3,0 (24 ШТ/360°)	15	30	78	14	75	1075
БОРДЮР РАДИАЛЬНЫЙ R 6,0 (48 ШТ/360°)	15	30	78	14	75	1075
ОПОРА	12	25	100	21	69	1450



серый

черный

красный

*Номинальные размеры пресс-формы в мм

ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ



Водосточные лотки это бетонные элементы для отведения избытка дождевой воды. Часто укладываются вдоль дороги, тротуаров, а также дорожек, расположенных вокруг дома.

модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	количество на поддоне (шт)	масса элемента (кг)	ориентировочная масса поддона (кг)
нецковая лоток	60	15	33	20	53	1060
треугольная лоток	50	18/20	33	16	62	995

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

Бетонные фундаментные блоки употребляются при изготовлении фундаментных, подвальных стен и фундаментов в общем и жилищном строительстве. Бетонные блоки изготавливаются из естественных, минеральных элементов методом вибропрессования, который гарантирует достаточную механическую прочность материала и низкую влагоемкость блока.

Благодаря своей форме бетонные блоки позволяют значительно сокращать временные траты на стройку, потому что нет проблемы созревания и твердости бетона. Для соединения бетонных блоков используется цементный раствор.



Достоинства бетонных блоков:

- тщательность исполнения (точные параметры)
- отсутствие необходимости в опалубке
- низкая влагоемкость материала
- высокая механическая прочность материала

модель	ширина (см)	высота (см)	длина (см)	устойчивость на сжатие (МПа)	количество на поддоне (шт)	ориентировочная масса поддона (кг)
бетонный блок	24	12	38	15	63	1580
				25		

БЕТОННЫЙ БЛОК

Бетонные блоки являются идеальным решением для строительства подпорных стен, перегородок и боксов для хранения. Благодаря бесшовной технологии значительно сокращается время реализации проектов.



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАРКИ

Приглашаем всех клиентов в наш Выставочный парк, в котором Вы можете познакомиться с широким ассортиментом компании Супербет.

В Выставочном Парке представлены современные направления дизайна и аранжировки пространства при использовании высококачественной тротуарной плитки.

Наше изделия Вы можете тоже посмотреть в Выставочных Парках:



ЦЫПРЫС
Гарволин ул. Таргова 2



БУДПОЛЬ
Луков ул. Лапигуз 102



ДРОГБУД
Луков ул. Генерала Клееберга 63



ГАБЕХ
Бяла Подляска ул. Болская 39



ГАЙСА ЖАННА ВАЛЕНТИНОВНА
ул. Костюшко, 2, кв. 35 Гродно
Беларусь



САПИЕЖКО
Семятичи ул. Аннополска



ИНВЭСТ-ДОМ
Люблин ул. Мицкевича 18



ЙЕТРО
Свидры ок. Луков ул. Свидры 1Ф



КАМИЕННА ГРОТА
Белосток ул. Барановицка 199



КОЗАК
Любартов, ул. Новодворская 20



МЕРКУРЫ
Бяла Подласка ул. Грубовая 50



МЕРКУРЫ
Бяла Подляска ул. Сидорская 53



МИСТЕР ПЛИТКИН
ул. Сырокомли 12 Минск
Беларусь



ЧТУП «НовоселкинВест»
пер. Учительский, 24, г. Брест,
Беларусь. тел: +375 29 725 55 65



ПЖЕМАР
Вязовна ул. Лубелска 1Б



ТЭСБУД
Миедзыжэц Подласки
ул. Ружана 9А



ВАТ
Метов ок. Люблин
ул. Метов 165



РОБМАР
Жаненцин ок. Соколов
Подляски ул. Соколовская 1



РОЛНАФТ
Лосице, ул. Таргова 16



СЛАВБУД
Старе Ополе ок. Седлце
ул. Яна Павла II 2



ТЭРМОДОМ
Подляский Радзынь
ул. Люблинская 29



ТРАСА
Бяла Подляска ул. Жеромского 7



Предприятие Услуг Строителей
Варовны Ириней
Закалинки Кельн 69, Константынув



ЧТУП «НовоселкинВест»
ул. Притыцкого, 62 А, г. Минск,
Беларусь тел: +375 44 722 10 10

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

МОНТАЖ

Монтаж продукции, выполненный согласно строительной практике или проекту, гарантирует продолжительную эксплуатацию поверхности. Неправильное встраивание продукции может привести к повреждению элементов, уменьшению функциональных или эстетических свойств поверхности. На дефекты изделия, вытекающие из неправильного монтажа, Гарантия Производителя не распространяется.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ВЫЦВЕТЫ

На брусчатке, изделиях «под камень» и других изделиях из бетона могут появиться выцветы в виде светлых пятен и налета. Их образование не обусловлено производственными недостатками или неправильными пропорциями и качеством сырья.

Известковые выцветы являются эффектом естественных физико-химических процессов, происходящих в бетоне во время его связывания и твердения при изменяющихся погодных условиях. Непосредственное влияние на образование выцветов оказывает гидроксид углерода, образующийся в процессе гидратации цемента. Вследствие воздействия атмосферных факторов (дождь, снег) через некоторое время выцветы смываются и полностью исчезают. По нашим наблюдениям этот период составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.

РАЗЛИЧИЯ В ЦВЕТЕ

Цемент и песок это натуральное сырье, и при производстве отдельных изделий может возникнуть неоднородность в их окраске.

Различия в цвете могут быть также вызваны корректировкой влажности смеси в процессе производства или же изменением условий твердения.

Цветные изделия могут незначительно изменять свою окраску. По этой причине при мощении следует брать брусчатку с разных (по крайней мере, трех) поддонов и смешивать при укладке. Для расшивки (засыпки) поверхности следует использовать песок без пыльных и иллистых фракций, чтобы предотвратить возникновение цветowych пятен на поверхности.

Появление выцвета и неоднородности цвета изделий не являются дефектом и не могут служить основанием для рекламации.

Польские стандарты по изделиям из бетона:

PN-EN 1338:2005 – „Бетонная брусчатка. Требования и методика испытаний”

PN-EN 1339:2005 – „Бетонная тротуарная плитка. Требования и методика испытаний”

PN-EN 1340:2005 – „Бетонные бордюры. Требования и методика испытаний”,

PN-EN 771-3:2011 – «Требования к кладочным элементам. Часть 3: Кладочные элементы из бетона с крошкой (обычной и легкой)».

PN-EN 13198:2005 – «Сборные конструкции из бетона. Элементы малой архитектуры улиц и садов».

а также обязательные Технические сертификаты Научно-исследовательского института дорожного и мостостроительства, допускают различия в цвете и наличие известковых высолов как естественный элемент выдерживания бетона.

Информация, содержащаяся в каталоге, не является офертой по смыслу Гражданского кодекса. Шаблоны цветов, представленные в каталоге, являются ориентировочными в силу ограниченных возможностей печатной техники.

РАЗЛИЧИЯ В РАЗМЕРАХ

Размеры отдельных продуктов, перечисленных в каталоге это номинальный размер новых пресс-форм для производства. Подача продукта дополнительной обработки в виде старения или расщепления изменяет размер конечного продукта и не является основанием для жалобы.

ПРОПИТКА

Перед использованием изделия для ухода за бетонной продукцией следует ознакомиться с паспортом безопасности вещества. Неправильное использование может привести к отсутствию ожидаемого эффекта, уменьшению эстетических свойств, а даже повреждению изделия. SUPERBET не несет ответственности за неправильное использование данного средства.

Больше информации о монтаже, известковом налете, цветовых и габаритных различиях, а также пропитке можно найти в Общих Условиях Продажи, Условиях предоставления Гарантии, а также на сайте Производителя: www.superbet.com.pl.

Хотите узнать больше?

Напишите нам: handel@superbet.com.pl; superbet@superbet.com.pl

Позвоните: 83 357 39 81; 83 357 25 26.



I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Продавец - Superbet Кемписты Компания с ограниченной ответственностью Командитное товарищество, Захе 114, 08-200 Лосице

Покупатель - физическое лицо, юридическое лицо, организационное подразделение без образования юридического лица, подающее заявку либо покупающее изделия Продавца

Потребитель - физическое лицо (юридическое лицо, организационное подразделение без образования юридического лица), осуществляющее юридические действия (подачу заявления), которое непосредственно не связано с ведением хозяйственной или профессиональной деятельности.

Дилер - Торговый Посредник

Стороны - Продавец и Покупатель

Изделия - собственные и торговые изделия, перепродаваемые Продавцом

Продукты - изделия, производимые Продавцом

Прайс-лист - актуальный стандартный прайс-лист на Изделия, составленный Продавцом

ОУП - Общие Условия Продажи Продавца

Реальные убытки - убытки, которые понес Продавец, а также недополученная прибыль, которую он мог бы получить, если бы и не причиненный ущерб (стоимость заявки)

УПГ - Условия Предоставления Гарантии

Тара - деревянные транспортные паллеты размером 120x100 см, маркированные знаком SUP, а также мешки типа БИГ-БАГ

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. ОУП – являются общими условиями договоров в понимании ст. 384 Гражданского Кодекса и используются Продавцом. Они являются неотъемлемой частью договоров-заявок и обязательны к исполнению обеими Сторонами договора, в случае если Стороны не согласуют иные постановления. В случаях, не предусмотренных ОУП применяются нормы Гражданского Кодекса (В.З., от 2009 г. № 131 поз. 1075 с посл. изм.).

2. ОУП – размещены для общего доступа на интернет-странице Продавца www.superbet.com.pl либо в офисе Производителя.

3. ОУП – передаются Покупателю в качестве приложения к заявке. В случае заключения договора между Покупателем и Потребителем, Покупатель обязан ознакомить Потребителя с постановлениями ОУП и УПГ.

4. Общие Условия Продажи – передаются Дилеру в качестве приложения к договору о сотрудничестве, прайс-листу и другим торговым документам. Дилер обязан ознакомить Покупателя с положениями Общих Условий Продажи и Условий Предоставления Гарантии, касающимися гарантии и ручательства при продаже, согласно потребительскому праву.

III. ФОРС-МАЖОР

1. В случае возникновения обстоятельств, которые невозможно было предвидеть на момент заключения договора (присшествия естественного либо случайного характера) Продавец освобождается от обязательств по договору и настоящих общих условий на момент действия таких обстоятельств без каких либо юридических последствий.

2. Продавец обязуется немедленно сообщить Покупателю о наступлении форс-мажорных обстоятельств, описанных в п. 1.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. В любом случае при возникновении необходимости возмещения вреда Продавцом Покупателю, размер данного возмещения ограничен реальными убытками.

V. ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные постановления на изделия приведены в Условиях Предоставления Гарантии и доступны на интернет-странице www.superbet.com.pl, а также в офисе Производителя.

VI. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Срок реализации заявки Продавцом составляет мин. 14 дней с момента подачи заявки Покупателем. Покупатель может расторгнуть договор в случае несвоевременной реализации заявки превышающей 30 дней (за исключением случаев, если стороны определили иное) по вине Продавца, в случае если Покупатель как минимум один раз в письменном виде обратился к Производителю с требованием реализации заявки.

2. Продавец имеет право расторгнуть договор в случае просрочки оплаты Покупателем либо задержки получения Изделий более чем на 14 дней с момента уведомления Продавцом о наличии товара на складе.

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Изделия, полученные Покупателем, признаются принятыми без явных дефектов. Получение Изделий подтверждается подписью уполномоченного

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Покупателем лица на документе выдачи Продавца, и обозначает потерю прав Покупателя на подачу каких-либо претензий в будущем по количеству либо качеству выданных Изделий.

2. В момент получения Изделий вся ответственность за Изделия, все риски случайной утраты либо повреждения Изделий переходят на Покупателя.

3. Покупатель, забирающий Изделия на собственном транспорте либо транспортом перевозчика, несет ответственность за правильное закрепление груза ограничителями смещения паллет и стяжками ремнями. Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате неправильной перевозки.

4. Период каренции - период предварительного созревания товара. Этот период необходим для безопасной доставки, разгрузки и укладки изделий. Продолжительность каренции может быть разной (от 4 до 7 дней от производства), так как в основном зависит от условий среды, а также типа производимого/продаваемого товара (наиболее подвержены повреждению края без скоса). При приеме товара до истечения периода каренции, Покупатель принимает на себя риск, связанный с повреждением и теряет в будущем какие-либо права с этим связанные. В случае покупки товара для дальнейшей перепродажи, необходимо уведомить об этом факте исполнителя/инвестора. На документе выдачи товара Производитель каждый раз размещает соответствующую запись о данной ситуации.

5. В случае если Изделия доставляются Продавцом в указанное Покупателем Место, а местом выдачи Изделий не является офис Продавца, Покупатель обязан принять по качеству и количеству Изделия после окончания перевозки и их разгрузки, осуществленной силами Продавца.

6. Продавцом выставляется Счет Покупателю с указанием сроков и способа оплаты причитающейся суммы за Изделия. Датой осуществления платежа Стороны считают дату поступления денежных средств на счет либо в кассу Продавца.

7. В случае просрочки оплаты Продавец имеет право на начисление пени, согласно законодательству.

8. По истечении срока оплаты Продавец имеет право приостановить выдачу Изделий Покупателю, а все причитающиеся Продавцу оплаты должны быть оплачены немедленно, несмотря на предварительное согласование сроков оплаты. Приостановка поставок либо использование Продавцом иных прав, предусмотренных настоящими ОУП в случае просрочки оплат Покупателем, лишают Покупателя права подачи каких-либо претензий по причине неисполнения обязательств Продавцом. Покупатель не имеет права предъявлять какие-либо претензии, приложенные Покупателем по причине приостановки поставок, требования незамедлительного возврата всех задолженностей Покупателем Продавцу, либо исполнения Продавцом иных прав, предусмотренных выше.

9. До момента полной оплаты за Изделия и тару, т.е. транспортировочные паллеты, они остаются в собственности Продавца. В случае просрочки оплаты Продавец имеет право отменить письменное требование возврата полученных, но не оплаченных Изделий и тары. Покупатель обязуется за свой счет и на свой риск вернуть все неиспользованные Изделия и тару в место, указанное Продавцом в течение 14 дней с момента отправки требования.

10. Работник Отдела Продаж Продавца имеет право отказать в реализации заявки в случае, если ему известна финансовая ситуация Покупателя, которая может указывать на то, что он не проведет оплату за поставленные Изделия, либо оплата будет произведена с опозданием, особенно если Покупатель уже ранее не соблюдал сроки оплаты, либо в случае наличия оснований для подачи иска по отношению к Покупателю, либо в случае, если Продавец уже обратился в суд по причине неисполнения Покупателем своих обязательств по отношению к фирме Продавца, либо в случае, если в отношении Покупателя начата процедура банкротства и введено внешнее управление.

11. Покупатель, который не получает лично собственным транспортом Изделия, обязан передать Продавцу, еще до получения Изделий, подписанную доверенность на получение, в которой должна быть указана следующая информация:

- имя и фамилия водителя, - серия и номер документа, удостоверяющего личность
 - регистрационный номер транспортного средства, - номер и дата заявки
 - вид и количество товара, предназначенного для получения.
- Водитель должен быть уведомлен о возможной необходимости предоставить удостоверение личности или техпаспорт автомобиля по требованию Продавца для проверки полномочий.

12. Доверенность должна быть подписана Покупателем либо лицом, уполномоченным для подачи заявлений воли от имени Покупателя.

13. Продавец имеет право отказать в выдаче Изделий лицу, не имеющему необходимой доверенности, без какой либо ответственности за причиненные этими действиями Покупателю либо третьим лицам ущерб. Покупатель несет ответственность перед Продавцом за понесенные расходы по причине отсутствия доверенности, а именно за расходы по складированию Изделий.

14. В случае, когда Продавец доставляет Изделия в указанное Покупателем место, Покупатель обязан обеспечить наличие доверенности у лица, принимающего Изделия в указанном месте.

15. В случае, если в указанном Покупателем месте отсутствует уполномоченное лицо с необходимой доверенностью, Продавец имеет право выдать Изделия лицу, которое обещает их принять от имени Покупателя за счет и ответственность Покупателя. Риски, связанные с выдачей Изделий в такой ситуации, переходят на Покупателя.

16. Продажа стандартной тротуарной плитки ведется только полными поддонами

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА КОМПАНИИ „ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО SUPERBET КЕМПИСТЫ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО”

Компания SUPERBET гарантирует Покупателю качество реализуемой продукции и ее соответствие нормативно-технической документации. Реализуемая продукция (отнесенная к строительным изделиям) допущена к продаже согласно нормам польского законодательства, определенным в „Законе о внесении изменений в Закон о строительных изделиях и о системе оценки соответствия” от 13 июня 2013 г.

По просьбе Покупателя SUPERBET выдает Декларацию характеристик качества. На каждом поддоне/упаковке находится этикетка, содержащая данные о нормативном документе, которому соответствует изделие, а также о характеристиках и классах изделия.

- Срок гарантии на изделия производства компании SUPERBET составляет 3 года, за исключением элементов ограждений (12 месяцев).
- Покупатель приобретает гарантийные права при условии полной и своевременной оплаты за полученные товары.
- SUPERBET освобождается от ответственности по гарантии, если Покупатель знал о дефектах продукции на момент заключения договора.
- В случае обнаружения дефектного изделия будет заменено на изделие, не содержащее дефектов, или, по согласованию с Покупателем, переработано и классифицировано как некондиционное.
- В случае выявления дефекта изделия Покупатель обязан воздержаться от его установки до уведомления компании SUPERBET и определения с дальнейшими действиями. Если Покупатель установил изделие с ранее выявленными дефектами, производитель не несет ответственности за расходы на демонтаж и повторную установку изделия.
- Гарантия считается недействительной, если Покупатель не уведомит SUPERBET о выявленных дефектах в течение 7 дней с момента их обнаружения.
- В случае выявления дефектов во время использования изделия Покупатель должен подать рекламацию в письменном виде по месту приобретения изделия (дистрибьюторы) или непосредственно в отдел продаж SUPERBET. Рекламация будет рассмотрена в течение 21 дня с момента получения рекламационной претензии. Если рекламация будет признана компанией SUPERBET обоснованной, условия устранения ущерба будут определены в письменной форме по взаимному согласию.
- Гарантия не распространяется на допускаемые нормативно-технической документацией: - отклонения по размерам и внешнему виду изделия, допускаемые соответствующими стандартами, - известковые выцветы в виде белого налета, - отклонения в однородности фактуры поверхности изделия,

- различия в цвете, обусловленные процессом производства и использованием натурального минерального сырья
 - наплывы на кромок изделий без фасок,
 - различия в оттенках пустотелых блоков и козырьков ограждений, обусловленные использованием натурального минерального сырья и атмосферными факторами (температура, влажность и т.п.),
 - поры - небольшие углубления, обусловленные процессом производства,
 - незначительные механические повреждения - потерности, царапины.
16. Гарантия не распространяется на неполиценные, т.е. не соответствующие стандартам изделия.

- Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения, возникшие в результате: - неправильной проектировки или устройства фундамента, - неправильного подбора изделия к типу и величине нагрузки, - установки приобретенных изделий, не отвечающей (СНП), - ненадлежащей эксплуатации, не соответствующей назначению и характеристикам приобретенных изделий,
- Гарантия не распространяется на дефектные изделия, количество которых превышает 1% от заказанного. Это процент брака, учтенный в цене, т.е. изделия, которые могут повредиться во время упаковки, транспортировки и т.д.
- В случае продажи конечному потребителю действуют положения „Закона об особых условиях продажи потребительских товаров и внесении изменений в Гражданский кодекс” от 27 июля 2002 года (Законодательный вестник за 2002 год № 141, поз. 1146).
- Подробная информация о продаже содержится в Общих условиях продажи и доступна на сайте Производителя www.superbet.com.pl либо в офисе компании.
- Колотые элементы образуются в процессе раскалывания бетона. Каждый элемент неповторим, а его различные поверхности являются естественным эффектом этого процесса и не служат основанием для подачи рекламации.
- Способ установки колотых элементов содержится в Инструкции по монтажу ограждения, доступной на сайте Производителя www.superbet.com.pl либо в офисе компании. В случае некачественного монтажа ограждения, несоответствующего инструкции, гарантия на изделие считается недействительной.

ми (количество м2 зависит от модели), благодаря плитке (серии Feeria Color и Aqualine) - полными слоями, а плитка RETRO - полными упаковками типа BIG-BAG, размещенными на поддонах. Рекомендуются поставки продукции с одной производственной партией. Выставочный материал является предварительной коммерческой информацией. Допускаются изменения в отделе продукции, которые являются натуральным явлением и согласно нормам не подлежат рекламации.

17. Некоторые типы тротуарной плитки имеют краевые плитки и половники, которые поставляются вместе с основной плиткой в определенном количестве на м2. Возможный излишек краевых плиток и половников не подлежит возврату, а возможная недостача должна быть компенсирована подрезкой основных плиток, либо покупкой недостающего количества.

Расход тротуарной плитки на м2 укладываемой поверхности включает в себя также и швы, и исходя из этого, изделия будут поставлены в таком количестве, чтобы из них можно было уложить необходимую площадь при сохранении размеров сетки (следует принять во внимание возможную подрезку). Почти все виды тротуарной плитки имеют специальные дистанционные выступы, однако они недостаточны, чтобы заменить необходимые швы, размер которых зависит от системы укладки, т.е. от 3 мм до 5 мм. Необходимо помнить, что указанные Производителем величины являются номинальными и со временем могут измениться в связи с натуральным процессом расхода формы, в пределах предусмотренных формальных нормированием.

18. Плитка серии RETRO упаковывается в мешки типа БИГ-БАГ и на транспортировочные паллеты. Запрещена загрузка/разгрузка мешков БИГ-БАГ за крепления по причине возможного разрыва мешка и создания опасной ситуации.

19. Плитка серии RETRO упаковывается в мешки типа БИГ-БАГ и на транспортировочные паллеты. Запрещена загрузка/разгрузка мешков БИГ-БАГ за крепления по причине возможного разрыва мешка и создания опасной ситуации.

20. В связи со свойствами края, плитка без скоса должна укладываться согласно местной практике. Острые края изделия подвержены повреждениям во время транспортировки, укладки и уплотнения. Производитель не несет ответственности за неправильный способ укладки продукции, вызывающий повреждение края.

21. Колотые элементы образуются в процессе раскалывания бетона. Каждый элемент неповторим, а его различные поверхности являются естественным эффектом этого процесса и не служат основанием для подачи рекламации. Разница в цветах, а также известковые выцветы образуются по причине использования натурального минерального сырья при производстве и не являются основанием для подачи рекламации.

22. Рекомендовано устройство ограждения из одной производственной партии блоков. Рекомендуются обработка элементов ограждения с целью их защиты от загрязнения и т.д.

23. Подробная информация по монтажу колотых элементов находится в инструкции монтажа ограждения. В случае некачественного монтажа ограждения, несоответствующего строительным нормам, Производитель не несет ответственности за возможный ущерб.

24. Колотые элементы упаковываются на транспортировочные паллеты, за счет которых прибавляется к счету за товар.

25. Залог за поддоны добавляется к счету-фактуре, выставленному Покупателем, в размере 20,00 PLN + 23% НДС за один транспортировочный поддон.

26. Расчеты между Продавцом и Покупателем возможны лишь за неповрежденную тару, возвращенную в срок. Срок возврата тары составляет 60 дней с момента ее выдачи со склада.

27. Просрочка возврата тары влечет за собой отказ от ее принятия, а также невозвращение залога.

28. В случае возврата тары в срок, Покупатель обязан немедленно выставить Продавцу счет на возвращенное количество.

29. Тара возвращается за счет Покупателя. При осуществлении поставок на стройплощадку, есть возможность возврата тары автомобилем, поставляющим бетонные изделия. В любом случае, возврат не может осуществляться за счет дополнительных расходов Продавца, если только Покупатель не согласится погасить возникшую задолженность. Тара должна быть упорядочена и сложена так, чтоб Водитель смог ее забрать. Водитель и лицо, уполномоченное на выдачу тары, проводят проверку ее количества и качества. Водитель записывает количество возвращенных паллет в документ WZ и расписывается в получении у Клиента.

30. В случае возникновения споров, споры рассматриваются согласно польскому законодательству.

31. Все изменения ОУП действительны только в письменном виде.

32. Гарантия не распространяется на нересорциру.

33. Продавец не несет ответственности за последствия, возникшие, по причине указания в заказе некорректной информации, необходимой для правильной реализации заказа.

34. Все возможные споры, возникшие во время реализации договора Стороны направляют на рассмотрение в компетентный Суд по месту нахождения Продавца.

35. При разрешении вопросов не предусмотренных настоящими договором и ОУП применяются нормы Гражданского Кодекса.

36. В вопросах неурегулированных Общими Условиями Продажи и Условиями Предоставления Гарантии, применяются положения Гражданского Кодекса.

Ограждение разрешается возводить высотой максимум 2,20 м от поверхности. Рекламации не подлежат изделия, поврежденные во время стихийных бедствий, непредвиденных аварийных ситуаций или вследствие порывов ветра, превышающих 22 м/с.

17. При обнаружении дефектов элементов ограждения Покупатель обязан приостановить строительные работы и направить рекламацию. Представитель компании SUPERBET производит визуальный осмотр на месте планируемой установки изделия. В случае признания рекламации обоснованной Производителем обязан заменить дефектные изделия в сроки и на условиях, согласованных обеими сторонами. Производитель имеет право отказать в рассмотрении рекламационной претензии, если Покупатель знал о дефекте изделия при получении, или же если дефект незначителен и не приводит к ухудшению его эксплуатационных качеств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Продажа изделий осуществляется на возвратных транспортировочных поддонах, на которых они обязаны лентой или пленкой - этикетка.

2. Некоторые типы тротуарной плитки имеют краевые плитки и половники, которые поставляются вместе с основной плиткой в определенном количестве на м2.

3. Возможный излишек краевых плиток и половников не подлежит возврату, а возможная недостача должна быть компенсирована подрезкой основных плиток, либо покупкой недостающего количества.

4. Расход тротуарной плитки на м2 укладываемой поверхности включает в себя также и швы, и исходя из этого, изделия будут поставлены в таком количестве, чтобы из них можно было уложить необходимую площадь при сохранении размеров сетки (следует принять во внимание возможную подрезку). Почти все виды тротуарной плитки имеют специальные дистанционные выступы, однако они недостаточны, чтобы заменить необходимые швы, размер которых зависит от системы укладки, т.е. от 3 мм до 5 мм.

Каталог доступен бесплатно и исключительно в информационных целях. Фотографии некоторых продуктов могут несколько отличаться от действительности. Компания SUPERBET оставляет за собой право изменять цены и править редакционные ошибки. Настоящий перечень изделий предназначен для представления планируемого ассортимента на данный сезон и, следовательно, не гарантирует Вам полную доступность продуктов, содержащихся в каталоге, который не является офертой в понимании гражданского права (ст. 66 § 1 Гражданского кодекса - Закон, вестник 64.1693 с посл. изм. и, Закон об особых условиях продажи потребительских товаров и внесении изменений в Гражданский кодекс” от 27.02.2002 Закон, вестник 02.141.1176 с изм.).

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ:

Компания СУПЕРБЕТ имеет широкую сеть продаж на территории воеводств: Мазовецкого, Люблинского и Подляского.

Подробную информацию о ближайшем дистрибьюторе Вы можете получить в нашем отделе продаж:

E-mail: handel@superbet.com.pl
тел.: (83) 357 25 26, (83) 357 39 81




Onduline®

bialpak

Z Wami od 1994 roku

Farby i technologie do betonu
REMEI



**Полное товарищество СУПЕРБЕТ Кемписты
Компания с ограниченной ответственностью
Коммандитное товарищество**

Заке 114, 08-200 Лосице

www.superbet.com.pl

www.superbet.com.pl/RU/

тел. (83) 357 25 26

тел./факс (83) 357 39 81

e-mail: superbet@superbet.com.pl

handel@superbet.com.pl

wsparcie@superbet.com.pl

эдит. 2017/2018

Created by:

